

JIG BLOCK

ジグブロックシリーズ

SERIES

精
密

用途に合わせた
豊富なラインアップ

在庫拡充!!

バリュータイプ

ココがスゴイ!

POINT1 在庫充実

より早くご提供できるよう、在庫を充実させ短納期に対応!

POINT2 リーズナブル

強度を維持しながら重量を軽くすることで低価格を実現!

POINT3 便利

ユーザー様の機械でタップ穴等の加工が可能!

MC用4面ジグブロック (バリュータイプ)

- 材 質 FC300
- 熱処理 焼鈍
- 仕 上 床面、ロケータ一面：機械仕上
立ち上がり面：機械仕上
(セルフカットタイプ)
ベース上面：鋳肌

在庫充実
短納期
対応!



品番	ベース角	ブロック角	全高	ベース厚	(mm)	
					質量 (kg)	メーカー希望小売価格 (税別)
BSV44525	400	250	450	50	160	289,700円
BSV45525			550		185	317,700円
BSV55530	500	300	650	55	252	404,000円
BSV56530			750		284	458,200円
BSV67035	630	350	700	55	415	622,200円
BSV68035			800		452	676,400円

MC用2面ジグブロック (バリュータイプ)

- 材 質 FC300
- 熱処理 焼鈍
- 仕 上 床面、ロケータ一面：機械仕上
立ち上がり面：機械仕上
(セルフカットタイプ)
ベース上面：鋳肌

在庫充実
短納期
対応!



品番	ベース角	ブロック角	全高	ベース厚	(mm)	
					質量 (kg)	メーカー希望小売価格 (税別)
BRV44515	400	150	450	50	169	310,300円
BRV45515			550		197	336,400円
BRV55520	500	200	650	55	274	452,300円
BRV56520			750		311	509,800円
BRV67025	630	250	700	55	472	709,500円
BRV68025			800		520	809,700円

詳細はコチラ



MC用 ジグブロック

●材 質：FC300
●熱処理：焼鈍

詳細はコチラ



4面ジグブロック (エコノミータイプ)/(スタンダードタイプ)

Good ユーザー様の機械でT溝、タップ穴等の加工ができます。

エコノミータイプ

仕上 床面、ロケーター面：機械仕上
立ち上がり面：機械仕上(セルフカットタイプ)
ベース上面：機械仕上

品番	ベース角	フロック角	全高	ベース厚	質量(kg)	メーカー希望小売価格(税別)
BSE33515	300	150	350	25	56	263,300円
BSE45025		250	500		177	442,100円
BSE45520		200			160	467,000円
BSE45525	400		550		191	519,700円
BSE46025		250	600	50	228	564,600円
BSE55530		550			280	588,000円
BSE56030	500	300	600		301	653,400円
BSE57025		250	700		293	655,800円



(mm)

品番	ベース角	フロック角	全高	ベース厚	質量(kg)	メーカー希望小売価格(税別)
BSE66045	630	450	600		412	935,700円
BSE67540		400	750	50	518	1,091,700円
BSE88050	800	500	800		736	1,399,100円

スタンダードタイプ

仕上 床面、ロケーター面：研削仕上
立ち上がり面：機械仕上(セルフカットタイプ) ベース上面：機械仕上

品番	ベース角	フロック角	全高	ベース厚	質量(kg)	メーカー希望小売価格(税別)
BSS33515	300	150	350	25	56	467,500円
BSS34020		200	400		82	501,700円
BSS43728		280	370	40	145	588,100円
BSS45024		240	500		172	636,600円
BSS45025		250			177	705,600円
BSS45520	400	200	550	50	160	619,300円
BSS45525		250			191	673,500円
BSS46025		250	600		228	730,800円
BSS54536		360	450	40	233	727,900円
BSS55530	300	550			280	853,000円
BSS56028		500	280	50	285	773,700円
BSS56030		300	600		301	885,400円

品番	ベース角	フロック角	全高	ベース厚	質量(kg)	メーカー希望小売価格(税別)
BSS57025	500	250	700	50	293	896,000円
BSS56545		450	560	40	376	1,188,900円
BSS66045		450	600		412	1,192,300円
BSS67031	630	310	700		404	989,000円
BSS67040		400			489	1,129,600円
BSS67530		300	750		415	1,055,600円
BSS67540		400			518	1,246,300円
BSS87950		500	790	50	672	1,578,200円
BSS88040		400			602	1,386,800円
BSS88042	800	420	800		653	1,397,900円
BSS88050		500			736	1,661,100円
BSS89055		550	900		870	1,901,700円

2面ジグブロック(エコノミータイプ)/(スタンダードタイプ)

Good ユーザー様の機械でT溝、タップ穴等の加工ができます。

仕上

床面、ロケーター面：
[エコノミータイプ]機械仕上
[スタンダードタイプ]研削仕上
立ち上がり面：機械仕上(セルフカットタイプ)
ベース上面：機械仕上



エコノミータイプ

品番	ベース角	フロック角	全高	ベース厚	質量(kg)	メーカー希望小売価格(税別)
BRE32815	300	150	280	25	67	265,800円
BRE45025		500	40		239	419,100円
BRE55525	500	250	550		327	672,700円
BRE67025	630	700	50		511	978,200円
BRE88040	800	400	800		822	1,458,000円

スタンダードタイプ

品番	ベース角	フロック角	全高	ベース厚	質量(kg)	メーカー希望小売価格(税別)
BRS32815	300	150	280	25	67	435,400円
BRS44414		140	440		174	540,100円
BRS45020	400	200	500	40	218	630,900円
BRS45025		250			239	683,000円
BRS55518		180			299	719,300円
BRS55520	500	200	550		307	812,100円
BRS55525		250			327	851,000円
BRS66522		220	650	50	466	999,500円
BRS67025	630	250	700		511	1,097,800円
BRS67030		300			536	1,152,000円
BRS88035		800	350		903	1,560,900円
BRS88040		400	800		938	1,615,300円

2面ジグブロック(ねじ穴付タイプ12・16)

Good BRS型にねじ穴(12・16)加工が50mmピッチで施されたタイプです。

仕上 床面、ロケーター面：研削仕上
立ち上がり面：機械仕上(セルフカットタイプ)
ベース上面：機械仕上

品番	ベース角	フロック角	全高	ベース厚	質量(kg)	メーカー希望小売価格(税別)
BRH32815	300	150	280	25	66	527,100円
BRH44414		140	440		169	586,700円
BRH45020	400	200	500	40	212	683,000円
BRH45025		250			233	735,200円
BRH55518		180			291	788,800円
BRH55520	500	200	550		299	879,900円
BRH55525		250		50	318	922,100円
BRH66522	630	220	650		454	1,062,900円
BRH67025		250	700		497	1,200,500円



品番	ベース角	フロック角	全高	ベース厚	質量(kg)	メーカー希望小売価格(税別)
BRH67030	630	300	700		523	1,254,100円
BRH88035		800	350	50	883	1,630,400円
BRH88040		400	800		918	1,784,700円

2面ジグブロック(T溝タイプ14・16・18)

Good BRS型にT溝(14・16・18)加工が施されたタイプです。

T溝タイプ14・16

品番	ベース角	フロック角	全高	ベース厚	質量(kg)	メーカー希望小売価格(税別)
BRT32815	300	150	280	25	60	594,200円
BRT44414B		140	440		164	697,200円
BRT45020B	400	200	500	40	206	832,200円
BRT45025B		250			226	903,500円
BRT55518B		180			284	950,900円
BRT55520B	500	200	550		292	1,029,900円
BRT55525B		250			311	1,109,300円
BRT66522B		220	650	50	447	1,287,600円
BRT67025B	630	250	700		491	1,455,800円
BRT67030B		300			517	1,545,000円
BRT88035B		800	350		872	2,060,300円
BRT88040B		400	800		907	2,377,100円



仕上

床面、ロケーター面：研削仕上
立ち上がり面：機械仕上(セルフカットタイプ)
ベース上面：機械仕上

T溝タイプ18

品番	ベース角	フロック角	全高	ベース厚	質量(kg)	メーカー希望小売価格(税別)
BRT44414C		140	440		162	717,200円
BRT45020C	400	200	500	40	202	851,600円
BRT45025C		250			223	923,100円
BRT55518C		180			279	970,800円
BRT55520C	500	200	550	50	287	1,049,800円
BRT55525C		250			307	1,129,400円
BRT66522C		220	650		441	1,307,200円
BRT67025C	630	250	700		486	1,485,700円
BRT67030C		300		50	511	1,565,000円
BRT88035C		800	350		863	2,079,700円
BRT88040C		400	800		898	2,396,900円

4面ジグブロック(ねじ穴付タイプ12・16)

Good BSS型にタップ穴(12・16)加工が50mmピッチで施されたタイプです。

仕上 床面、ロケーター面：研削仕上
立ち上がり面：機械仕上(セルフカットタイプ)
ベース上面：機械仕上

品番	ベース角	フロック角	全高	ベース厚	質量(kg)	メーカー希望小売価格(税別)
BSH33515	300	150	350	25	54	595,700円
BSH34020		200	400		80	675,000円
BSH43728		280	370	40	138	745,400円
BSH45024		240	500		167	753,300円
BSH45025		250			172	753,300円
BSH45520	400	200	550	50	155	736,500円
BSH45525		250			183	825,500円
BSH46025		250	600		222	886,500円
BSH54536		360	450	40	226	913,900円
BSH55530	300	550			271	1,020,700円
BSH56028		500	280	50	275	943,700円
BSH56030		300	600		291	1,065,500円
BSH7025		250	700		286	1,096,300円
BSH65645	630	450	600	50	363	1,284,100円
BSH66045		450	600	50	399	1,290,500円



(mm)

品番	ベース角	フロック角	全高	ベース厚	質量(kg)	メーカー希望小売価格(税別)
BSS67031	630	310	700		392	1,150,300円
BSS67040		400			473	1,235,300円
BSS67530		300	750		402	1,273,200円
BSS67540		400			500	1,521,500円
BSS87950		500	790	50	647	1,903,700円
BSS88040		400			583	1,822,700円
BSS88042	800	420	800		634	1,869,900円
BSS88050		500			712	1,869,900円
BSS89055		550	900		843	2,254,800円

4面ジグブロック(T溝タイプ14・16)

Good BSS型にT溝(14・16)加工が施されたタイプです。

仕上 床面、ロケーター面：研削仕上
立ち上がり面：機械仕上(セルフカットタイプ)
ベース上面：機械仕上

品番	ベース角	フロック角	全高	ベース厚	質量(kg)	メーカー希望小売価格(税別)
BST33515	300	150	350	25	50	713,300円
BST34020		200	400		72	732,800円
BST43728B		280	370	40	133	832,200円
BST45024B		240	500		158	893,600円
BST45025B		250			163	911,500円
BST45520B	400	200	550	50	149	832,200円
BST45525B		250			178	950,900円
BST46025B		250	600		211	1,109,300円
BST54536B		360	450	40	213	1,089,700円
BST55530B	300	550			263	1,168,700円
BST56028B		500	280	50	265	1,129,400円
BST56030B		300	600		280	1,267,700円
BST57025B		250	700		276	1,307,200円
BST65645B	630	450	600	50	350	1,655,900円
BST66045B		450	600	50	386	1,664,000円



(mm)

品番	ベース角	フロック角	全高	ベース厚	質量(kg)	メーカー希望小売価格(税別)
BST67031B	630	310	700		382	1,386,600円
BST67040B		400			460	1,664,000円
BST67530B		300	750		394	1,446,200円
BST67540B		400			489	1,755,200円
BST87950B		500	790	50	635	2,214,700円
BST88040B		400			573	1,922,000円
BST88042B	800	420	800		653	1,941,400円
BST88050B		500			699	2,239,200円
BST89055B						

MC用 サブテーブル

- 材 質: FC300
- 熱 処 理: 焼鈍
- 仕 上: 研削仕上

詳細はコチラ



スタンダードタイプ

加工治具に最適!!



MC機の加工治具に最適なサブテーブルです。

品番	テーブル角	テーブル厚	質量(kg)	メーカー希望小売価格(税別)
PSS440	400	40	44	308,600円
PSS450	50	55	325,200円	
PSS540	500	40	70	369,900円
PSS550	50	87	395,300円	
PSS640	630	40	111	474,700円
PSS650	50	139	528,500円	

T溝タイプ16・18

T溝加工を施工!!



T溝(16)・(18)加工がクロスに施されているサブテーブルです。

品番	T溝	テーブル角	テーブル厚	質量(kg)	メーカー希望小売価格(税別)
PST470B	16	400	70	64	439,800円
PST475B		75	70	451,100円	
PST570B		70	105	524,800円	
PST575B		500	75	114	551,000円
PST675B		630	187	677,000円	
PST890B		800	90	373	1,175,100円
PST470C	18	400	70	61	455,300円
PST570C		500	99	542,300円	
PST680C		630	80	194	698,600円
PST890C		800	90	364	1,201,800円

ブッシングタイプ12・16

ブッシュとヘリサートを50mmピッチで挿入!



基準穴としてブッシュとヘリサートが50mmピッチで挿入されています。基準穴サイズは12・16

品番	基準穴サイズ	テーブル角	テーブル厚	質量(kg)	メーカー希望小売価格(税別)
PSB440A	12	400	40	43	490,500円
PSB540A		500	67	630,500円	
PSB640A		630	107	862,500円	
PSB440B	16	400	40	42	511,000円
PSB540B		500	65	667,100円	
PSB640B		630	104	917,600円	

ジグプレート

- 材 質: FC300
- 熱 処 理: 焼鈍
- 仕 上: 研削仕上

詳細はコチラ



スタンダードタイプ

MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです。



品番	幅	長さ	質量(kg)	メーカー希望小売価格(税別)
PJS3065	300	650	94	353,100円
PJS3580	350	800	146	443,700円
PJS4190	410	900	194	492,000円
PJS41110		1,100	253	603,800円
PJS4590	450	900	213	565,200円
PJS45110		1,100	279	656,100円
PJS50100	500	1,000	282	683,000円

T溝タイプ16・18



PJS型にT溝(16)・(18)加工が一方に施されているタイプです。

品番	T溝	T溝数	幅	長さ	プレート厚	質量(kg)	メーカー希望小売価格(税別)
PJT3065B	16	3	300	650	70	87	395,600円
PJT3580B		4	350	800	75	134	507,400円
PJT4190B		410	900	177	582,900円		
PJT41110B			1,100	80	232	706,000円	
PJT4590B		450	900	75	196	651,900円	
PJT45110B			1,100	258	767,800円		
PJT50100B	18	5	500	1,000	80	263	783,400円
PJT50110B		5	1,100	289	827,700円		
PJT55120B			1,200	350	868,300円		
PJT55130B		550	1,300	379	952,800円		
PJT60120B			1,200	384	951,100円		
PJT60140B		600	1,400	509	1,194,100円		
PJT65165B	650	1,650	654	1,444,900円			

クロスT溝タイプ16・18



PJS型にT溝(16)・(18)加工がクロスに施されているタイプです。

品番	T溝	T溝数	幅	長さ	プレート厚	質量(kg)	メーカー希望小売価格(税別)
PJTC3065B	16	6×3	300	650	70	82	424,600円
PJTC3580B		7×4	350	800	75	127	549,700円
PJTC4190B		410	8×5	900	167	640,800円	
PJTC41110B			7×5	1,100	80	224	752,400円
PJTC4590B		450	900	75	185	712,000円	
PJTC45110B			8×5	1,100	247	829,500円	
PJTC50100B	18	5	500	1,000	80	251	851,000円
PJTC50110B		5	1,100	279	883,600円		
PJTC55120B			1,200	336	941,600円		
PJTC55130B		550	1,300	366	1,026,600円		
PJTC60120B			8×5	1,200	369	1,030,100円	
PJTC60140B		9×5	600	1,400	492	1,269,500円	
PJTC65165B	8×5	650	1,650	637	1,528,000円		

MC用 アングルプレート


●材質 : FC300
●熱処理 : 焼鈍

詳細はコチラ



スタンダードタイプ

タップ穴、T溝等の追加加工が可能!




仕上
[APS] 機械仕上
(セルフカットタイプ)
[APS-S] 研削仕上

汎用性のあるアングルプレートです。タップ穴、T溝等の追加加工ができます。

品番	幅	高さ	奥行	質量 (kg)	メーカー希望小売価格 (税別)
APS4040	400	400	290	100	298,400円
APS5050	500	500	340	156	400,300円
APS6363	630	630	390	244	521,000円
APS4040S	400	400	290	100	364,700円
APS5050S	500	500	340	156	511,300円
APS6363S	630	630	390	244	677,000円

ねじ穴付タイプ16

50mmピッチねじ穴加工!




APS(-S)型に50mmピッチでねじ穴(16)の加工を施したタイプです。

仕上
[APH] 機械仕上
(セルフカットタイプ)
[APH-S] 研削仕上

品番	幅	高さ	奥行	ねじ穴数(個)	質量 (kg)	メーカー希望小売価格 (税別)
APH4040	400	400	290	49	98	333,500円
APH5050	500	500	340	81	152	449,500円
APH6363	630	630	390	121	238	588,600円
APH4040S	400	400	290	49	98	397,400円
APH5050S	500	500	340	81	152	557,500円
APH6363S	630	630	390	121	238	737,200円

プッシングタイプ12・16

プッシュとヘリサートが50mmピッチで挿入!




APS-S型に基準穴としてプッシュとヘリサートが50mmピッチで挿入されています。基準穴サイズは12・16があります。

仕上
研削仕上

品番	幅	高さ	奥行	基本穴サイズ	ねじ穴数(個)	質量 (kg)	メーカー希望小売価格 (税別)
APB4040AS	400	400	290	12	49	99	627,100円
APB5050AS	500	500	340		81	154	912,800円
APB6363AS	630	630	390	16	121	240	1,244,700円
APB4040BS	400	400	290		49	98	653,200円
APB5050BS	500	500	340		81	151	954,800円
APB6363BS	630	630	390	121	237	1,307,900円	

ジグブロック特注対応可能!

機械仕様や加工方法に対応した特注商品をご提案致します。お気軽に、担当営業にお問い合わせください。



立ち上がり角や高さの変更及び、治具パーツ(加工パーツ)のサイズに合わせた取付穴を設けることが可能です。



ベースからオーバーハンクした仕様。溝ピッチも変更できます。



スタンダードタイプのアングルプレートへT溝、ねじ穴の追加加工を施した仕様。

👍 ジグブロックシリーズ以外も!

クランプサポートや治具パーツなど、充実したラインアップをご用意しております。



株式会社 **スーパーツール**

<https://www.supertool.co.jp/>



ご購入はこちらから

- 本社・工場 〒599-8243 大阪府堺市中区見野山158番地 TEL.072-236-5521(代) FAX.072-236-5785
- 大阪支店 〒599-8243 大阪府堺市中区見野山158番地 TEL.072-236-5526(代) FAX.072-236-3817
- 東京支店 〒142-0041 東京都品川区戸越3丁目4-18 TEL.03-5750-2341(代) FAX.03-5750-2347
ゴールドステージビル4F
- 名古屋支店 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山1丁目2-4 TEL.052-323-0701(代) FAX.052-323-0720
- 札幌 〒003-0029 札幌市白石区平和通3丁目北4-20 TEL.011-864-3581 FAX.011-864-3590
- 仙台 〒984-0831 仙台市若林区沖野2丁目8-5 TEL.022-294-1922 FAX.022-285-1513
- 新潟 〒950-0855 新潟市東区江南2丁目6-2 TEL.025-287-5353 FAX.025-287-6003
- 関東 〒337-0004 さいたま市見沼区御町2丁目6-9 TEL.048-682-5000 FAX.048-682-5059
- 北島 〒733-0012 広島市西区中広町2丁目14-27 TEL.082-293-5570 FAX.082-293-5531
- 福岡 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前3丁目10-23 TEL.092-431-1897 FAX.092-431-1909